

# **OBERON-System 4021**

**Update auf Version  
13.0.0**

# INHALTSVERZEICHNIS

1. Änderung von Registernamen sowie Optimierung von Musternamen und –beschreibungen.....	2
2. Neue Funktion! Aktivierung aller Register gleichzeitig sowie individuelle Modell-Konstellationen. ....	3
3. Für den Zahn-/Mundbereich gibt es 12 neue Mikroorganismen .....	6
4. Nur für das OBERON–System mit Software PathFinder und Mediator .....	8
5. Verbesserte Visualisierung/Anbindung der 67 Mikroorganismen ...	9
6. NEU: Tiefenuntersuchung in der Augenlinse ergänzt.....	10
7. Ergänzung Lebensmittelliste .....	11
8. Anpassungen bei Lebensmittelbelastungen.....	11
9. Änderung und Umbenennung des 3D-Buttons (PathFinder und Mediator).....	12
10. Änderungen im Register NAHRUNGSERGÄNZUNGSMITTEL.....	14
11. Diverse Korrekturen .....	15

# Update auf Version 13.0.0 OBERON-System 4021

---

für die Softwareversionen

## PathFinder, Mediator, Indagator und Indagator Psyche.

---

Version: 13.0.0

Fertigstellung am 25.03.2014

### 1. ÄNDERUNG VON REGISTERNAMEN SOWIE OPTIMIERUNG VON MUSTER- NAMEN UND –BESCHREIBUNGEN.

Wir haben die Registernamen sowie die Musternamen und/oder -beschreibungen eines Teils der Register überarbeitet.

In folgenden Registern gab es Umbenennungen:

- **PATHOMORPHOLOGIE heißt jetzt PATHOLOGIE:**  
Das Register Pathologie ist von Seiten der Beschreibungen komplett überarbeitet und aktualisiert und somit auf ein neues Niveau gehoben worden.
- **NATURKOSMETIK heißt jetzt KOSMETIK:** kleine kosmetische Korrekturen in den Beschreibungen
- **ORGANPRÄPARATE heißt jetzt GEWEBEFREQUENZEN:** keine Änderungen in den Beschreibungen
- **E-NUMMERN heißt jetzt LEBENSMITTELZUSÄTZE:** keine Änderungen in den Beschreibungen
- **LEBENSMITTELALLERGENE heißt jetzt LEBENSMITTELBELASTUNGEN:** keine Änderungen in den Beschreibungen
- **HEILSTEINE heißt jetzt MINERALIEN UND EDELSTEINE:** kleine Korrekturen in den Beschreibungen
- **NÄHRSTOFFE:** Musterbeschreibungen komplett erneuert

<input type="checkbox"/> DM BELASTUNGEN
<input type="checkbox"/> DM BIOCHEMISCHE HOMOEOSTASE
<input type="checkbox"/> DM ELEKTROSMOG/GEOPHATIE
<input type="checkbox"/> DM GEWEBEFREQUENZEN
<input type="checkbox"/> DM HORMONE UND PRAEPARATE
<input type="checkbox"/> DM LEBENSMITTELZUSÄTZE
<input type="checkbox"/> DM MIKROORGANISMEN UND HELMINTEN
<input type="checkbox"/> DM PATHOLOGIE
<input type="checkbox"/> EM AETHERISCHE OELE/RIZOELE/PEPTIDE
<input type="checkbox"/> EM ALLOPATHIE
<input type="checkbox"/> EM HOCHPOTENZEN
<input type="checkbox"/> EM HOMOEOPATHIE
<input type="checkbox"/> EM IMPFSTOFFE
<input type="checkbox"/> EM ISOPATHIKA/IMMUNOMODULATOREN
<input type="checkbox"/> EM LEBENSMITTEL
<input type="checkbox"/> EM LEBENSMITTELBELASTUNGEN
<input type="checkbox"/> EM MINERALIEN UND EDELSTEINE
<input type="checkbox"/> EM NAEHRSTOFFE
<input type="checkbox"/> EM NAHRUNGSERGÄNZUNGEN

Abb. 1: Auszug aus der Registerübersicht

- **PYTHOTHERAPIE:** Die Musternamen und -beschreibungen wurden komplett erneuert. Die Namen wurden stets so gewählt, wie im folgenden Beispiel: „FINGERHUT (DIGITALIS PURPUREA)“. Somit stehen Ihnen auf einen Blick der deutsche Name und der botanische Name zur Verfügung.
- **ELEKTROSMOG / GEOPATHIE:** leichte Veränderungen in den Musterbeschreibungen
- **BELASTUNGEN:** Es wurden die Stoffe Aluminium und Barium als Schwermetalle hinzugefügt.

In den Systemen mit Software Indagator Psyche und PathFinder hat das komplette Psychomodul mit den 14 zusätzlichen Registern auch eine Überarbeitung der Musterbeschreibungen erhalten.

## 2. NEUE FUNKTION! AKTIVIERUNG ALLER REGISTER GLEICHZEITIG SOWIE INDIVIDUELLE MODELL-KONSTELLATIONEN.




Abb. 2: Flexible Registergruppenaktivierung

Die Register können **ab sofort alle zusammen oder nach Belieben kombiniert und aktiviert werden**. So erhalten Sie während der Analyse einen guten Überblick und können Priorisierungen der Diagnostik, aber auch Empfehlungsvorschläge gebündelt vornehmen. Bisher war es nur möglich, eine bestimmte Auswahl zusammen zu aktivieren.

## Nutzen des Buttons „ETALONOBJEKT“

Die Nutzung des Etalonobjektes bietet durch die flexible Registergruppenaktivierung viele neue Möglichkeiten. Nachstehend erhalten Sie eine kurze Erklärung und zwei Beispiele hierzu:

Wenn man

1. ein Muster aus einem Register blau markiert und
2. dann den Button ETALONOBJEKT anklickt,
3. dann kann man noch andere Register zusätzlich aktivieren (Häkchen setzen)

Etalon-Test

Die Liste der Etalone sortiert nach der abnehmenden spektralen Aehnlichkeit

Ähnlichkeit	Etalon
1,996	RUMPF SAGITALSCHNITT weiblich von links
4,269	OPTIMALE VERTEILUNG
	VIRTUELLES MODELL
∞	KNOTIGER TOXISCHER KROPP
0,000	ARTERIELLE HYPERTONIE
0,288	PSORINOHEEL - HEEL
0,296	ARGENTUM NITRICUM COMP. - WALA
0,328	SCILLA - EINZELMITTEL
0,355	CRALONIN - HEEL
0,363	CERIUM OXALICUM - KATALYSATOR
0,363	BELLADONNA INJEELE - HEEL
0,372	ACIDUM CIS - ACONITICUM D8
0,375	BARIIUM JODATUM D6
0,411	BULBOTRUW S - TRUW
0,418	ACIDUM CITRICUM D8
0,446	ORTITRUW - TRUW
0,458	CONIUM D4
0,464	HYPOPHYSIS SUIS INJEELE - HEEL

Loeschen

- ☒ DM PATHOLOGIE
- ☐ EM AETHERISCHE OELE/RIZOELE/PEPTIDE
- ☐ EM ALLOPATHIE
- ☐ EM HOCHPOTENZEN
- ☒ EM HOMOEOPATHIE
- ☐ EM IMPFSTOFFE
- ☐ EM ISOPATHIKA/IMMUNOMODULATOREN
- ☐ EM KOSMETIK
- ☐ EM LEBENSMITTEL
- ☐ EM LEBENSMITTELBELASTUNGEN
- ☐ EM MINERALIEN UND EDELSTEINE
- ☐ EM NAEHRSTOFFE
- ☐ EM NAHRUNGSSERGAENZUNGEN
- ☐ EM NOSODEN

Abb. 3: Arbeit mit einer Krankheit und Homöopathie via ETALONOBJEKT

- ⇒ Auf diese Weise vergleicht man auf „0“ gesetzte Muster mit allen anderen Mustern darunter. Der Vergleich findet **NICHT** mehr mit der gemessenen Kurve statt. So kann man z. B. betrachten, welche Empfehlungen für eine Krankheit per se durch spektrale Ähnlichkeit angezogen werden. Das kann z. B. hilfreich sein, wenn man unabhängig von der individuellen Messung eine Empfehlung für eine bestimmte Erkrankung haben möchte.

Über das Etalonobjekt kann man zudem gute Empfehlungen zu einzelnen psychischen Aspekten leichter und schneller finden als in früheren Updateversionen.




Abb. 4: Arbeit mit einem Merkmal vom PSM und den Affirmationen via ETALONOBJEKT

Weitere Beispiele zum Psychomodul können auch dem Leitfaden zum Psychomodul der Metavital Service GmbH entnommen werden. Bei Interesse wenden Sie sich gern per Mail an [info@metavital.eu](mailto:info@metavital.eu).

## Achtung!

1. **Es ist kein Deaktivieren per Hand nötig!** Wenn Sie gleichzeitig mehrere Register gemeinsam aktiviert haben, können Sie alle Häkchen wieder löschen, indem Sie auf den Button „Löschen“ klicken.
2. Um weitere Funktionen des Programms zu nutzen, **deaktivieren Sie bitte den Button ETALON OBJEKT**. Andernfalls erscheinen die Koeffizienten wie in Abbildung 6.

		-922337	LUNGENGeweBE
		-922337	OPTIMALE VERT
			VIRTUELLES MOI
		-922337	BORDETELLA P
		-922337	HERPESVIRUS
		-922337	VITAMIN B2
		-922337	KALIUM BICHR
		-922337	MULTIVITAMIN
		-922337	ALPHA LIPONS
		-922337	STREPTOCOCCIN
		-922337	CEANOOTHUS LM

Abb. 6: Button ETALONOBJEKT wurde nicht vor dem nächsten Arbeitsschritt deaktiviert..



### 3. FÜR DEN ZAHN-/MUNDBEREICH GIBT ES 12 NEUE MIKRO-ORGANISMEN

Diese sind:

- Actinobacillus Actinomycetemcomitans
- Porphyromonas Gingivalis
- Prevotella Intermédia
- Bacteroides Forgythus
- Treponema Denticola
- Streptococcus Mutans
- Fusobacterium Nucleatum
- Eikenella Corrodens
- Capnocytophaga spec.
- Peptostreptococcus Micros
- Campylobacter Rectus
- und Eubacterium Nodatum

Beispiel:



Abb: 7: Fusobacterium Nucleatum aktiv im Mund-/Zahnbereich (Register MIKROORGANISMEN UND HELMINTHEN)

Diese neuen Mikroorganismen sind in allen 4 Update-Versionen der OBERON-Diagnostiksysteme enthalten. In den Systemen Mediator und PathFinder ist neben der Visualisierung (BAKTERIELLE UNTERSUCHUNG), natürlich auch deren destruktiver Behandlung möglich.




Abb. 8: Visualisierung und individuelle Untersuchung vom Fusobacterium Nucleatum im Mund-/Zahnbereich  
 (Register MIKROORGANISMEN UND HELMINTHEN)



#### 4. NUR FÜR DAS OBERON-SYSTEM MIT SOFTWARE PATHFINDER UND MEDIATOR

Info zur Untersuchung von Mikroorganismen speziell bei der Entropiestufe 1 (weiße Entropiepunkte): Wenn Sie ein aktiv angezeigten Mikroorganismus (MO) untersuchen möchten, dann suchen Sie auf dem Schnitt solange bis das Bild angezeigt wird. Wichtig zu wissen ist, dass Sie die MO auch bestimmen können, wenn Sie mit der linken Maustaste klicken, obwohl Sie das Bild nicht sehen.




Abb. 9 – Abb. 10: BAKTERIELLE UNTERSUCHUNG, Bild mit MO erscheint wie gewohnt bei Entropiestufe 4 und bei Entropiestufe 1 nicht.




Abb. 11 – Abb. 12: BAKTERIELLE UNTERSUCHUNG, mit der linken Maustaste kann man bei Entropiestufe 1 die signifikanten MO visualisieren und individuell messen.

Bei Entropiestufe 1 erscheint meist kein Bild. Aber gerade im Zahn- und vor allem im Zahnfleischbereich treten häufig Entropiepunkte der Stufe 1 auf (ggf. Zeichen der Starre). Stufe 1 ist erfahrungsgemäß keine anzustrebende Entropiestufe und sollte deshalb genauer beurteilt werden (insbesondere bei Mikroorganismen im Zahn- und Zahnfleischbereich). Daher empfehlen wir bei Entropiestufe 1, die Messung auch ohne angezeigtes Bild des MO durchzuführen.

## 5. VERBESSERTER VISUALISIERUNG/ANBINDUNG DER 67 MIKRO-ORGANISMEN

Die bereits im System vorhandenen 67 Mikroorganismen haben wir hinsichtlich ihrer Anbindung in den unterschiedlichen Körperbereichen und spezifischen Organen weiter optimiert.

An diesen Organismen haben wir gearbeitet:

1. JODAMOEBIA BUETSCHLI	34. LOA LOA
2. ENTAMOEBIA HISTOLYTICA	35. METAGONIMUS YOKOGAWAI
3. SHIGELLA SONNEI	36. MICROSPORIUM GIPSEUM
4. SHIGELLA FLEXNERI	37. MUCOR MUCEDO
5. FASCIOLA HEPATICA	38. ONCHOCERCA VOLVULUS
6. ANCYLOSTOMA BRAZILIENSE	39. OPISTHORHIS FELINEUS
7. ANCYLOSTOMA CANINUM	40. PLASMODIUM CYNOMOLGI
8. ASCARIS LARVE	41. PLASMODIUM FALCIPARUM SMEAR
9. BABESIA DIVERGENS	42. PNEUMOCYSTIS CARINII
10. BACILLUS ANTHRACIS SPORES	43. PRAGONIMUS WESTERMANI
11. BORRELIA AFZELII	44. RICKETTSIA AKARI
12. BORRELIA DUTTONI	45. RICKETTSIA AUSTRALIS
13. BORRELIA GARINI	46. RICKETTSIA CONORII
14. BORRELIA RECCURENS	47. RICKETTSIA JAPONICA
15. BORRELIA VALAISIANA	48. RICKETTSIA PROWAZEKI
16. BORRELIA SPIELMANI	49. RICKETTSIA RICKETTSII
17. CANDIDA CRIPTOCOCCUS	50. RICKETTSIA SIBIRICA
NEOFORMANS	51. RICKETTSIA TSUTSUGAMUSHI
18. CLADOSPORIUM GERBARUM	52. RICKETTSIA TYPHI
19. DIPHYLLOBOTRIUM LATUM	53. SCHISTOSOMA MANSONI
20. DIROFILARIA IMMITIS	54. SCOPULARIOPSIS BREVICULIS
21. EHRLICHIA PHAG	55. SHIGELLA FLEXNERI
22. EHRLICHIA RUMANANTII	56. SHIGELLA SONNEI
23. EURYTREMA PANCREATICUM	57. SPOROTHRIX SCHENCKII
24. FASCIOLA HEPATICA	58. TREPONEMA CARATEUM
25. FASCIOLOPSIS BUSKII	59. TREPONEMA DENTICOLA
26. GIARDIA LAMBLIA TROPHOZOITES	60. TREPONEMA ENDEMICUM
27. HISTOPLASMA CAPSULATUM	61. TREPONEMA PERTENSE FRAM-
28. JODAMOEBIA BUETSCHLI	BOSIE
29. LEGIONELLA PNEUMOPHILA	62. TRICHOCEPHALUS TRICHIURUS
30. LEISHMANIA BRAZILIENSIS	63. TRICHOPHYTON MENTAGRO
31. LEISHMANIA DONOVANI	64. TRYPANOSOMA BRUCEI
32. LEISHMANIA TROPICA	65. TRYPANOSOMA CRUZI
33. LEPTOSPIRA CANICOLA	66. TRYPANOSOMA GAMBIENSE
	67. VEILLONELLA ALCADESCENS

Abb. 13: Bearbeitete Mikroorganismen und Helminthe im System

## 6. **NEU:** TIEFENUNTERSUCHUNG IN DER AUGENLINSE ERGÄNZT.

Bisher war es manuell nicht möglich, tiefer in den Zellstrukturen der Augenlinse zu messen. Gelegentlich geht das OBERON-System beim automatischen Scan am Rande der Linse in die Tiefe und hat gute Korrektur-Maßnahmen bei Linsenerkrankungen geboten. Um die Möglichkeiten der tieferen Analyse im Auge ständig zu gewährleisten, haben wir in der Augenlinse die Tiefenuntersuchungen bis hin zur Untersuchung einzelner Zellorganellen angelegt. Somit können Sie jetzt bis in alle Zellorganellen untersuchen und vor allem von der Tiefe nach oben mittels Metakorrektur therapieren.




Abb. 14 a - d: Messungen in die Tiefenstrukturen der Augenlinse

## 7. ERGÄNZUNG LEBENSMITTELLISTE

Wir haben die **Lebensmittelliste** um 50 Muster aus unterschiedlichen Kategorien erweitert.

1. ANISTEE - GETRAENKE	26. KAKI - OBST
2. AVOCADO - GEMUESE	27. KAKTUSFEIGE - OBST
3. BALDRIANTEE - GETRAENKE	28. KOKOSFETT - OELE/FETTE
4. BUTTER - OELE/FETTE	29. KOKOSNUSS - OBST
5. DRACHENFRUCHT - OBST	30. KORIANDER - GEWUERZE
6. EIS - MILCH_UND_MILCHPRODUKTE	31. KUERBISKERNOEL - OELE/FETTE
7. ESSKASTANIE - NUESSE	32. LEINSAMEN - SAEMEREIEN
8. FENCHEL - GEMUESE	33. LITSCHI - OBST
9. FLUNDER - FISCH	34. LOEWENZAHNTEE - GETRAENKE
10. GARTENBOHNEN - GEMUESE	35. MACADAMIANUESSE - NUESSE
11. GEWUERZGURKEN - GEMUESE	36. MANDARINE - OBST
12. GINKGOBLAETTERTEE - GETRAENKE	37. MELONE - FRUCHT
13. GINSENGTEE - GETRAENKE	38. MISTELTEE - GETRAENKE
14. GRUENKOHL - GEMUESE	39. PEKANNUSS - NUESSE
15. GUAVE - OBST	40. PFEFFERMINZTEE - GETRAENKE
16. HAGEBUTTE - OBST	41. RABARBER - GEMUESE
17. HANFSAMEN - SAEMEREIEN	42. ROGGENMEHL - GETREIDE
18. HASELNUSOEL - OELE/FETTE	43. ROHROHRZUCKER - SUESSE
19. HONIGMELONE - OBST	44. ROHRZUCKER - SUESSE
20. INGWER - GEWUERZ	45. ROTE ZWIEBEL - GEMUESE
21. JAKOBSMUSCHELN - FISCH	46. RUEBE - GEMUESE
22. JOHANNISBEERE ROT - OBST	47. SALZGURKEN - GEMUESE
23. JOHANNISBEERE SCHWARZ - OBST	48. SCHWARZKUEMMELSAMEN - SAEMEREIEN
24. JOHANNISBEERE WEISS - OBST	49. SENFOEL - OELE/FETTE
25. KAISERLING - SPEISEPILZE	50. SOJABOHNEN - HUELSENFRUECHTE

Abb. 15: Neue Lebensmittel in der Liste

## 8. ANPASSUNGEN BEI LEBENSMITTELBELASTUNGEN

Das Register **Lebensmittelbelastungen** wurde um z. B. die Kräuter- und Gewürze bereinigt, da es

1. zu Interpretationsschwierigkeiten seitens der Anwender kam und
2. wir der Auffassung sind, dass Kräuter und Gewürze als Therapeutika eingestuft werden sollten. Dazu gibt es derzeit kein neues Register, die Kräuter und Gewürze finden Sie nach wie vor in der **Lebensmittelliste**. Hier können Sie über den Button **FILTERN** die Liste auf Gewürze reduzieren.

Diese Kategorien für **Lebensmittelbelastungen** hatten wir mit dem letzten Update vom August 2012 herausgegeben. Daran orientiert sich auch diese korrigierte Liste.

- Milch/Milcheiweiss
- Eier (Hühnereiweiss)
- Fisch
- Meeresfrüchte
- Nüsse
- Weizen
- Sojabohnen/Sojaprodukte



## 9. ÄNDERUNG UND UMBENENNUNG DES 3D-BUTTON

Wir haben den **3D-Button** durch den Button „**Automatischer Tiefenscan**“ ersetzt. Diese Funktion gibt es zwar nur beim PATHFINDER UND MEDIATOR, das nachfolgende Thema trifft aber für alle Geräte zu und ist somit für alle Anwender interessant.

Die bisherige Bezeichnung „3D-Button“ für den automatischen Tiefenscan wurde benutzt, um verständlich zu machen, dass es sich um einen Tiefenscan im Frequenzraum des Körpers handelt. Das Gerät zoomt sich selbstständig in die zellulären Tiefen, wenn es Auffälligkeiten entdeckt. Richtigerweise muss man jedoch die Verwendung dieser Technologie bezogen auf NLS -Systeme aus Sicht der Messtechnik beschreiben. Daher enthält der Startbildschirm OBERON®-Systems nun den Zusatz **4D-Technologie**.



Abb. 16: Neue Bezeichnung „4D-Technologie“ auf unserem Startbildschirm

Zum richtigen Verständnis unserer Technologie, aber auch zur Abgrenzung gegenüber Herstellern von NLS-Geräten auf elektromagnetischer Basis, möchten wir Ihnen aus technischer Sicht kurzgefasst erläutern, wie die unterschiedlichen Dimensionen funktionieren, mit denen die NLS-Geräte arbeiten.

Wir nutzen in allen OBERON-Systemen 4021 aus dem Hause Metavital Biophotonen, alle anderen NLS-Systeme nutzen nach eigenen Angaben für Ihre Messung elektromagnetischen Wellen, d. h. die sog. Transversalwellen. Sie sind in der gesamten Technik bekannt und es gibt unzählige Anwendungen, die diese Technik nutzen.

## 9.1 2D-TECHNOLOGIE BEI NLS-SYSTEMEN AUF ELEKTROMAGNETISCHER BASIS

Informationsträger bei der Transversalwelle sind die **Frequenz** und die **Amplitude**.

Elektromagnetische Wellen können durch eine unterschiedliche Frequenz (höherer Ton oder tieferer Ton) Informationen übertragen:

### 1. Dimension gemessen in Hz = Hertz

Elektromagnetische Wellen können durch unterschiedliche Amplituden (lauter oder leiser) Informationen übertragen:

### 2. Dimension gemessen in V = Volt

*Elektromagnetische Wellen können durch eine feste Ausbreitungsgeschwindigkeit (immer mit Lichtgeschwindigkeit) keine weiteren Informationen übertragen. Die Lichtgeschwindigkeit ist immer konstant:*

*Lichtgeschwindigkeit (c) gemessen in  $c = \text{m/s}$  Meter pro Sekunde*

**Somit arbeiten alle Geräte, die auf elektromagnetischer Basis aufgebaut sind im Prinzip nur 2-Dimensional.**

## 9.2 4D-TECHNOLOGIE BEI OBERON -SYSTEMEN AUF BASIS VON BIOPHOTONEN

Biophotonen, mit denen unsere OBERON-Systeme arbeiten, sind Longitudinalwellen. Diese Wellenform unterscheidet sich in vielen Details von der Transversalwelle. Biophotonen bilden eine Teilchenwelle, bei der ein Teilchen das andere anstößt und somit den Impuls (die Information) weitergibt.

Longitudinalwellen können durch eine unterschiedliche Frequenz (höherer Ton oder tieferer Ton) Informationen übertragen:

### 1. Dimension gemessen in Hz = Hertz

Longitudinalwellen können durch eine unterschiedliche Amplitude (lauter oder leiser) Informationen übertragen:

### 2. Dimension gemessen in V = Volt

Longitudinalwellen können durch eine unterschiedliche Ausbreitungsgeschwindigkeit (schneller oder langsamer) Informationen übertragen:

### 3. Dimension gemessen in m/s = Meter pro Sekunde

Longitudinalwellen können durch Ihre Beschleunigung der Ausbreitungsgeschwindigkeit (beschleunigen oder abbremesen) Informationen übertragen:

### 4. Dimension gemessen in $\text{m/s}^2$ = Meter pro Quadratsekunde

Informationsträger bei der Longitudinalwelle sind die **Frequenz**, die **Amplitude**, die **Ausbreitungsgeschwindigkeit** und die darin erfolgte **Beschleunigung**.

Dadurch erklärt sich die Vier-Dimensionalität des OBERON-Systems 4021.



## **10.   ÄNDERUNGEN IM REGISTER NAHRUNGSERGÄNZUNGS- MITTEL**

- a. NEU im Programm ist der OBERON Optimizer**

## b. Weitere Änderungen in der Namensgebung

Wir haben einige wenige Produkte aus der Liste der NAHRUNGSERGÄNZUNGSMITTEL namentlich angepasst. Es handelt sich hierbei um Stoffe, die in derselben Form von mehreren Anbietern erhältlich sind. Wir haben die Bezeichnungen so gewählt, dass sie neutral sind und die Substanz der Mittel beschreiben. Dadurch möchten wir der Gleichberechtigung im Wettbewerb nachkommen. Es handelt sich um folgende Produkte:

Alte Bezeichnung	Neue Bezeichnung
New H	Aktiver Wasserstoff
Pecticlean	Seegras-Pektine
Crystalelements	Kristallenergie-Konzentrat

Abb. 19: Änderungen in einigen NAHRUNGSERGÄNZUNGSMITTELN

## 11. DIVERSE KORREKTUREN

Zudem wurden diverse kleine **Korrekturen** vorgenommen:

- Optimierung der Anbindung einiger GEWEBEFREQUENZEN (vorher: Organpräparate): z. B. findet man die Milz nun auch zu dem Schnitt Milz, die war vorher nur in Übersichtsschnitten zu sehen,
- PATHOLOGIE (vorher: Pathomorphologie): Das Lungenangioma findet sich nun auch in den Arterien
- Verbesserte Anbindung von ätherischen Ölen
- Die MINERALIEN UND EDELSTEINE (vorher: Heilsteine) sind nun in allen Schnitte und Tiefen angebunden.

**Wir wünschen Ihnen viel Freude mit den Neuerungen und bei Ihrer Arbeit mit dem OBERON-System!**